



FLEXi FX 1103 A

Hersteller: RIM CZ a.s.

Design: Massimo Costaglia



FLEXi FX 1103


Drehstuhl mit höhenverstellbarer Rückenlehne. Flexibilität – Auswahl der Polsterung, Mechanik und Optionen für bequemes Sitzen.

| | |
|-------------------------|---|
| Mechanik | ST1 - Synchron Mechanik mit seitlicher Einstellungsmöglichkeit Eine seitliche Einstellung garantiert höchsten Komfort und perfekte Ergonomie dank optimaler Anpassung. Sitz und Rückenlehne folgen synchron den Bewegungen des Sitzenden im richtigen Winkelverhältnis, mit Arretierungsmöglichkeit in 5 Positionen. Seitliche Stufenlose Federkrafteinstellung des Rückenlehnen Gegendrucks mit wenigen Kurbel-Umdrehungen im Bereich von ca. 45 – 120 kg des Körpergewichtes. Öffnungswinkel der Rückenlehne 21°. |
| Sitz | PUR Schaum, Dicke 5 cm, Volumengewicht 70 kg/m ³ , mit Stoff oder Leder bespannt. Abgerundete Vorderkante verhindert unerwünschten Druck auf Unterschenkel. Ergonomischer Sitz für bequemes und richtiges Sitzen, einstellbare Sitztiefe im Bereich von 60 mm. Kunststoffteile aus Polyamid. Sitzhöheverstellung im Bereich von 420 – 540 mm. |
| Rückenlehne | Netzbezogener Kunststoffrahmen aus Polyamid, (hoher Rücken), mit guter Luftzirkulation und guter Unterstützung des Rückens. Rückenlehne höhenverstellbar 60 mm mittels Easy-Touch-System. Optional: Lumbalstütze höhenverstellbar, Nackenstützte höhenverstellbar und neigbar. |
| Stoffe und Netze | Sitz - Nach Stoffkarte, andere Stoffe auf Anfrage Netze - K+R 482 schwarz, Material 100% Polyester - K+R , Farben nach Stoffkarte, Material 97% Polyester, 2% Polyamid, 1% Elasthan. - selbsttragender Stoff OMEGA , Farben nach Stoffkarte - RIB , Farben nach Stoffkarte, 34% Polyester, 58% Polyamid, 8% Polyacryl. |
| Fußkreuz | Fußkreuz ø 68 cm, Material Polyamid. |
| Rollen | Harte oder weiche gebremste Rollen Ø 60 mm, schwarz (DIN EN 12529). |
| Kunststoffteile | Durchgefärbt, schwarz. Dies gewährleistet Farbstabilität auch bei tiefen Kratzern. |
| Armlehnen | 082 1F – Vollkunststoff-T-Armlehnen, Polyamid-Werkstoff, höhenverstellbar im Umfang von 8 cm. Weiche PU-Armauflagen. 083 3F – multifunktional, T-Form Kunststoff oder alupolierte Halterung. Höhenverstellbar im Umfang von 8 cm, Breitenverstellbar 3 cm, Tiefenverstellbar 5 cm. Weiche PU Armauflagen. 084 4F - multifunktional, T-Form Kunststoff oder alupolierte Halterung. Höhenverstellbar im Umfang von 8 cm, Breitenverstellbar 3 cm, Tiefenverstellbar 5 cm. Unter dem Sitz in der Breite verstellbar. Weiche PU Armauflagen. |
| OPTIONAL | <ul style="list-style-type: none">• Höhenverstellbare Kopfstütze• Höhenverstellbare Lumbalstütze 10 cm• Höhenverstellbare Lumbalstütze 10 cm mit Softpad• Kleiderbügel• Sitzneigung -5°, Öffnungswinkel der Rückenlehne 21°.• Fußkreuz ALU poliert oder RAL 9006• Gasfeder mit Tiefenfederung• Gasfeder für Sitzhöhe 460 – 580 mm |

- Fußring, Gleiter oder Filzgleiter

| | |
|-------------------|---|
| Zertifikat | Das Produkt entspricht den europäischen Maß- und Sicherheitsvorschriften nach Norm EN 1335. GS Zertifikat. Alle Materialien sind leicht für Recyclingzwecke trennbar. Der Stuhl erfüllt die Anforderungen einer einfachen und intuitiven Bedienung, Wartung und Service. QUALITY OFFICE |
| Garantie | 5 Jahre (nach allgemeinen Geschäftsbedingungen) |

Maße (in mm)



Produktreihe FLEXi – Netzrückenlehne



FX 1103.083



FX 1104.021.084



FX 1102.084



FX 1106.083



FX 1161



FX 1162



FX 1163